INFORMACIÓN TÉCNICA

Intuitivo y amable, iLOFT está diseñado para un funcionamiento automático. Al recibir una llamada, la imagen aparece automáticamente en el monitor.
establece el canal de conversación con el exterior de la vivienda, permitiendo una conversación manos libres.
abre el acceso a la visita.
La comunicación finaliza a los 90 segundos o cuando se pulsa de nuevo .



MICRÓFONO

PANTALLA TFT 3,5" COLOR DE GRAN RESOLUCIÓN

SALIDA DE ALTAVOZ

LED ESTADO
Rojo para estado en reposo.
Azul para estado en comunicación.

PULSADORES MULTIFUNCIÓN

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANOS LIBRES

PULSADORES MULTIFUNCIÓN

Activar/desactivar la comunicación con la placa de la calle.

Pulsador de abrepuertas para abrir la puerta de acceso al edificio/vivienda y realizar la llamada al conserje.

Autoencendido. Pulsando durante 1 segundo se puede activar la imagen captada por la placa de calle.

F1-F2

Pulsadores para activar **funciones adicionales** del monitor, como encendido de la luz de la escalera, realizar una llamada de pánico o activar la apertura de una segunda puerta.

▲ MENU ▼

El **menú digital** permite seleccionar la melodía de llamada, regular el volumen y ajustar el brillo/contraste del monitor.

iLOFT by FERMAX

FERMAX

LA SELECCIÓN DE USUARIO

Placa de calle Cityline

Un sencillo y fácil menú OSD, disponible en algunas versiones, permite al usuario navegar a través de la pantalla por medio de iconos gráficos de interpretación intuitiva, sacándole el máximo rendimiento a las funcionalidades del iLOFT:

- **Función Doormatic:** programación de la apertura automática de la puerta de acceso al edificio durante un tiempo determinado.

- **Selección de melodías:** diferentes melodías permiten identificar el origen de la llamada: placa principal, acceso secundario o incluso el timbre de la puerta de la vivienda.

- **Función no molestar:** silencia las llamadas en momentos de relax.

FERMAX facilita la integración.

Para facilitar la integración de personas con discapacidad, incluye de serie un **bucle inductivo,** que interactúa con dispositivos de audición, facilitando la conversación a las personas que lo necesitan.



Ajustes

Selección de melodías



Función Not disturb



Selección Bucle inductivo

iLOFT by FERMAX